



1. Atención y traslado seguro del paciente. La fotografía representa el acompañamiento del personal de enfermería durante la movilización dentro de una institución sanitaria, priorizando la comodidad, la comunicación y la prevención de riesgos.



2. Práctica de reanimación cardiopulmonar en adultos. El entrenamiento con maniquí permite aprender la posición correcta de las manos, la profundidad de las compresiones y la respuesta inicial ante un paro cardiorrespiratorio.



3. Cuidados de enfermería neonatal. La observación permanente del recién nacido, el control del entorno térmico y el manejo cuidadoso de la incubadora son acciones fundamentales dentro de la atención neonatal.



4. Asistencia integral a personas mayores. La ayuda para movilizarse, cambiar de posición y mantener el confort contribuye a prevenir complicaciones y a preservar la autonomía del paciente geriátrico.



5. Control de signos vitales y vigilancia clínica. La toma de presión arterial y la observación del estado general permiten reconocer cambios en la condición del paciente y registrar información relevante para el equipo de salud.



6. Comunicación terapéutica y apoyo emocional. El contacto respetuoso y la escucha activa fortalecen la confianza entre el paciente y el personal de enfermería durante la internación y el proceso de recuperación.



7. Reanimación cardiopulmonar pediátrica. La práctica sobre un maniquí infantil ayuda a adaptar la técnica de compresión a la edad y al tamaño del paciente en situaciones de emergencia.



8. Cuidados cotidianos en pacientes dependientes. La asistencia en cama incluye higiene, confort, observación de la piel, cambios posturales y acompañamiento humanizado de la persona mayor.



- 9.** Traslado y recepción del recién nacido. La coordinación del equipo sanitario y el uso de una cuna adecuada favorecen un transporte seguro dentro del establecimiento de salud.



- 10.** Registro y coordinación de la atención. La revisión de la historia clínica y el intercambio entre profesionales permiten organizar cuidados, comunicar hallazgos y dar continuidad al tratamiento del paciente.